



# Gyros

- Gyros elettrici con motore inferiore
- Electrical Gyros with motor in the lower base
- Gyros électriques avec moteur dans le soubassement
- Elektro Gyrosgeräte mit Motor in der unteren Basis



# Gyros

Mod.

IR400



## CARATTERISTICHE

- Resistenze ad infrarosso (facilmente lavabili)
- Regolazione distanza del corpo riscaldante
- Motore inferiore 230V~
- Bacinella raccogli grasso estraibile
- Regolazione resistenze a settori (solo per IR 500)

## CHARACTERISTICS

- Infrared heating elements (easy to clean)
- Possibility to regulate the distance of the heating casing
- Motor 230V~ in the lower base
- Removable fat container
- Sectoral regulation of the heating elements (only for mod. IR 500)

Mod.

IR500



## CARACTERISTIQUES

- Résistances à infrarouges (simple à nettoyer)
- Régulation de la distance du corps chauffant
- Moteur 230V~ dans le soubassement
- Lèchefrite démontable
- Régulation des résistances par secteurs (seulement pour mod. IR 500)

## MERKMALE


- Infrarot-Heizelemente (leicht zu reinigen)
- Regulierbarer Abstand des Heizkörpers
- Motor 230V~ in der unteren Basis
- Entferntbarer Fettbehälter
- Sektor-Regulierung der Heizelemente (für Mod. IR 500)

# Optionals



- A richiesta è possibile il montaggio della cappa con filtri inox in rete stirata (senza motore) con rosone diametro 100 mm
- On request: Hood with inox stretched filters (without motor) with rosette diameter 100 mm
- Sur demande: montage hotte avec filtres en réseau (sans moteur) avec conduit de diamètre 100 mm
- Auf Anfrage: Abzugshaube mit Strecknetzfiltern aus rostfreiem Stahl (ohne Saugmotor) und Rosette 100 mm. Diameter

- Solo per IR 500: A richiesta è possibile il montaggio della chiusura in vetro curvo
- Only for IR 500: Montage of rounded glass protection on request
- Seulement pour IR 500: Protection en vitre courbée sur demande
- Nur für IR 500: Gebogene Scheibeverschlusmontage auf Anfrage





- Pratico raccoglitore per la carne tagliata (optional)
- Practical shovel for cut meat (optional)
- Convenable réceptacle pour recueillir la viande découpée (option)
- Praktische Schaufel für das geschnittene Fleisch (Zubehör)

## TECHNICAL INFO



Gyros elettrici - Electrical Gyros - Gyros électriques - Elektro Gyrosgeräte

Modello	Larghezza	Profondità	Altezza	Altezza utile di cottura	N. resistenze	Tensione	Potenza
Model	Width	Depth	Height	Cooking working height	Heating elements	Voltage	Power
Modèle	Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur utile de cuisson	Résistance	Tension	Puissance
Modell	Breite	Tiefe	Höhe	Kocherarbeitshöhe	Heizelemente	Spannung	Leistung
	L	P	H	U			
IR400	400 mm	450 mm	650 mm	410 mm	4	230 V~	3 KW
IR500	400 mm	450 mm	800 mm	530 mm	4	230 V~	3,3 KW



Cappa per - Hood for - Hotte pour - Abzugshaube für

Modello	Larghezza	Profondità	Altezza	N. Filtri
Model	Width	Depth	Height	Filters Nr.
Modèle	Largeur	Profondeur	Hauteur	N. Filtres
Modell	Breite	Tiefe	Höhe	Filter Nr.
	L	P	H	
IR400	430 mm	475 mm	275 mm	1
IR500	430 mm	475 mm	275 mm	1





**CB srl**  
Via Vienna, 41  
24040 Bottanuco  
(Bergamo) Italy

▪ **Phone**  
+39.035.499491  
**Fax**  
+39.035.907545

▪ [www.cb-italy.com](http://www.cb-italy.com)  
[info@cb-italy.com](mailto:info@cb-italy.com)

Made in Italy



Le fotografie rappresentate contengono optional.  
Pictures with accessories.  
Les photos représentées sont avec des options.  
Photos mit Zubehör.

La ditta CB si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica per il miglioramento delle sue apparecchiature.  
CB reserves the right to change its equipment in order to improve it.  
Document non contractuel. La CB pratique une politique d'amélioration permanente et se réserve le droit de modifier ses appareils sans notification préalable.  
Änderungen für Verbesserungen vorbehalten.