


www.arfen.com



ARFEN®

"Çözüm Üretir"

2017

VINY®

WALL & CORNER PROTECTION SYSTEMS

www.arfen.com



ARFEN

WALL & CORNER PROTECTION SYSTEMS

2017

FİRMA PROFİLİ

Company Profile

1999 Yılından itibaren yapı sektöründe olan firmamız sizlere daha iyi hizmet verebilmek için 6500 m2 alanda Hadımköy fabrikamıza ilave olarak, Çorlu fabrikamızda üretime devam etmektedir.

İnşaat sektöründeki güvenilir ortağınız Arfen, çarpmaya dayanıklı duvar ve köşe koruma sistemlerinde uzmanlaşmış bir üreticidir. VINY duvar koruma sistemleri, aşınma, çarpmalara karşı duvar ve köşe yüzeylerini korumaya yönelik olarak tasarlanmıştır. VINY, hijyenik, kolay temizlenebilen yüzeyi ile hastaneler, oteller, okullar vb. yapılar için uygundur. VINY duvar koruma sistemleri yapıların duvar ve köşelerinde oluşabilecek hasarları engeller, bakım ve onarım maliyetini düşürür, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar.

Yapı sektörünün ihtiyaçlarına yüksek ve çağdaş tasarımlı çözümler üreterek, güvenilir ismimizi gelecek nesillere aktarıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Saygılarımızla,
ARFEN İNŞAAT A.Ş.

Our company has been in service of construction industry since 1999 and continues its factory with a closed area of 6500sq. meters, and strives to provide best service and products for customers.

Arfen , as your reliable partner, is a specialized producer of shock - proff wall and corner guard systems. VINY wall guard systems are degined for protection of walls, corners and other surfaces from wear and impacts. VINY hygienic is well applicable for buildings like hospitals, hotels, schools etc. thanks to its easily - cleaned surface. VINY wall guard systems prevent from damages that may occur on the walls and corners of the structures. They minimize repair and maintenance costs and provide to make saving on time and labor.

We are proud and happy to transfer our reliable name to the next generations due to finding high - quality and modern design solutions in paralel with the needs of the construction industry.

Respectfully Yours,
ARFEN İNŞAAT A.Ş.

KALİTE BELGELERİ

*Ürünlerimiz **CE** belgeli ve **ISO 9001:2008** kalite standartlarındadır.

* Ürünlerimiz insan sağlığına zararlı uçucu gaz olmadığını gösteren, **VOC** test raporuna sahiptir.

*Malzemelerimiz ağır metal içermez , sonuç olarak insan sağlığına zararlı değildir. Bu özelliklerinden dolayı **ROHS** belgelidir.

*Malzemelerimiz antibakteriyeldir. Tübitak onaylı **Antibakteriyellik** raporu vardır.

*Darbe dayanım testimiz mevcut olup , ürünlerimiz **B1** sınıfı yanmazlık özelliğine sahiptir.

***Impact Darbe Mukavemeti** , Yıldız Teknik Üniversitesince olması gereken yüksek değerlerle raporlanmıştır.

*Çevresel Etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli olup, **ÇED** Belgesi mevcuttur.

*Bitim elemanlarımızın hammaddesi "**Polyamid 6**" olup "**ABS**" hammaddesine göre darbe dayanımı 4-5 kat daha fazladır ve "ABS" gibi kırılgan değildir.

* Darbe emici TPE fitiller, tüm hava koşullarına karşı dayanıklı olup, bu aksesuarın **TSE** belgesi mevcuttur.

*Ürünlerimizde kullanılan tüm hammaddeler (plastik,alüminyum ve kauçuk mamüller)
geri dönüştürülebilmektedir.

QUALITY CERTIFICATES

* All of our products are **CE** certificated and they have **9001-2008** quality standards.

* Our products have **VOC** test report which shows that none of them includes nonpersistent gas harmful to human health.

*Our materials do not include heavy metals, therefore, they are not hazardous on human health and for this reason they are all **ROHS** certificated.

*Our products are antibacterial therefore they have **TÜBİTAK** approved antibacterial report.

*Test of impact strength exists and our products have the property of **B1** class fire-proofing.


*The impact strength is reported and approved by **YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY** with the highest specified value.

*Precautions taken against the environmental impacts are sufficient and **ÇED** certificated.

*Finish and accessories are made from polyamide 6. Compare with '**ABS**' raw material; it is 4-5 times more stronger and it is not fragile like 'ABS'.

*Shock absorber TPE insert , resistant to all weather conditions and **TSE** certificated.

*All raw materials which are used in our products are recyclable.







Handrail wall protection system / WG145 / 145 mm EL TUTAMAKLI DUVAR KORUMA BANDI	10 - 11
Handrail wall protection with led lighting / WG145-1 / 145 mm EL TUTAMAKLI LEDLİ DUVAR KORUMA BANDI	12 - 13
Handrail wall protection system / WG146 / 145 mm EL TUTAMAKLI DUVAR KORUMA BANDI	16
Handrail wall protection system / DC140 / 140 mm EL TUTAMAKLI DUVAR KORUMA BANDI	17
Handrail wall protection system / WG152 / 152 mm EL TUTAMAKLI DUVAR KORUMA BANDI	18 - 19
Handrail system / WG50 KÜPEŞTE SİSTEMİ	20 - 21
Handrail system / WG50 KORKULUK SİSTEMİ	22 - 23
Stainless handrail system / new WG42 PASLANMAZ KÜPEŞTE SİSTEMİ	24
Vinyl handrail system / new WG42-1 VİNİL KÜPEŞTE SİSTEMİ	25
Wall protection system / WG200 / 200 mm DUVAR KORUMA BANDI	28 - 29
Wall protection system / WG201 / 200mm DUVAR KORUMA BANDI	30
Wall protection system / DC200 / 200mm DUVAR KORUMA BANDI	31
Wall protection system / DC150 / 150 mm DUVAR KORUMA BANDI	32 - 33
Wall protection system / WG150 / 150 mm DUVAR KORUMA BANDI	34 - 35
Wall protection system / WG100 / 100 mm DUVAR KORUMA BANDI	36
Chair rail / CR50 / 50 mm SANDALYE SIRTLIĞI	37
Decorative PVC skirting with cable channel / DC101 / 100mm KABLO KANALLI DEKORATİF PVC SÜPÜRGELİK	38
Decorative wall protection system / new DC100 / 100mm DEKORATİF DUVAR KORUMA BANDI	39
Vinyl plates / WG1004 / 1000 mm VİNİL PLAKA	42
Vinyl wall protection plates / WG154 - 204 - 304 VİNİL YAPIŞTIRMA PLAKALAR	43
Door kick-protection profiles / new WG150-2 KAPİ TEKMELİĞİ	44
Vinyl door kick-protection profiles / DG 01-02-03-04 VİNİL KAPİ TEKMELİKLERİ	45
Corner protection / CG50 / CG50B KÖŞE KORUMA	48 - 49
Corner protection / CG76 / CG76A KÖŞE KORUMA	50 - 51
TPE wall protection system / new RG200 TPE DUVAR KORUMA	54
Rubber wall protection system / RG150 KAUÇUK DUVAR KORUMA	55
TPE corner protection / new RG100 TPE KÖŞE KORUMA	56
Rubber wall protection / RG80 KAUÇUK KÖŞE KORUMA	57
Stainless Steel Corner Guard Profiles / CG (50S - 75S - 100S) PASLANMAZ KÖŞE KORUMA	60
Stainless Steel Door Kick Plate And Door Protection Plate / KP 85-105- 115-125 PASLANMAZ KAPİ TEKMELİĞİ ve BANTLARI	61






VINY DUVAR KORUMA RENK KARTELASI

VINY COLORS

NOT: Renkler matbaa baskı renkleridir...
Renk seçimi için lütfen renk kartelası isteyiniz....
NOTE: These colours belong to printing house.
Please order colour chart for choosing.



Duvar Koruma ürünlerimiz rengarenk...
Geniş yelpazeye yayılmış renk çözümlerimiz,
müşterilerimize beklentilerinin de ötesinde
seçenek sunmaktadır.
Our wall protection products are colorful...
Wide variety of color solutions gave lots of
alternative to our customer more than they
expect.

	23-FİL DİŞİ Ivory Cream		26-KAPUÇİNO Cappuccino	
	21-KIRIK BEYAZ Off-White		54-TAN Bronze	
	20-SÜPER BEYAZ White		80-BUZ MAVİ Ice Blue	
	53-GÜL KURUSU Rose Buff		40-PARLAK GRİ Polished Grey	
	52-MERCAN Coral		85-LACİVERT Dark Blue	
	51-MANDALİNA Mandarin		83-MAVİ Blue	
	50-HARDAL Mustard		82-LİLA Lilac	
	24-BUĞDAY Wheat		81-AÇIK MAVİ Light Blue	
	28-SÜTLÜ KAHVE Light Brown		42-KOYU GRİ Dark Grey	
	55-PEMBE Pink		41-AÇIK GRİ Light Grey	
	29-BEJ Beige		70-AÇIK YEŞİL Light Green	
	25-KUM BEJİ Sand Beige		74-FISTIK YEŞİLİ Pistachio Green	
	27-HAKİ Dark Brown		75-KOYU YEŞİL Dark Green	
	31-KAHVERENGİ Brown		71-AÇIK TURKUVAZ Light Turquoise	
			72-KOYU TURKUVAZ Dark Turquoise	
			58-KIRMIZI Red	
			59-BORDO Bordeaux	
			30-TARÇIN Cinnamon	





HANDRAIL WALL PROTECTION SYSTEM

**TUTAMAKLI DUVAR KORUMA
BANTLARI İLE HEM HASTALAR,
HEM DUVARLAR
GÜVENDE...**

*With handrail wall protection systems, both
patients and walls are safe...*

**EL TUTAMAKLI
DUVAR KORUMA BANTLARI
VE KÜPEŞTE SİSTEMLERİ**



WG145

145 mm **EL TUTAMAKLI DUVAR KORUMA BANDI**

ÖZELLİKLER

WG 145 El Tutamaklı Duvar Koruma Bandı

WG145, 145 mm genişlikte 85 mm derinlikte, sürekli arka alüminyum profil ile duvara montajı yapılan, el tutamaklı yapısı olan duvar koruma bandıdır.

Alt fitiller sayesinde darbeleri sönümler.

Çizilmez üst vinil kapağı ile dekoratiftir.

Vinil üst kapak ile aynı görünüşteki bitiş parçaları sayesinde mükemmel bir sistem oluşturur.

60-75 cm ara ile kullanılan duvar bağlantı elemanı vasıtasıyla (WG005) farklı duvarlara farklı sabitleme elemanları ile bağlanır. Profil boyları 4 mt olup 32 farklı renkte üretilir.

145 mm **HANDRAIL WALL PROTECTION SYSTEM**

SPECIFICATIONS

145 mm Handrail Wall Protection System

WG145 is a wall protection band which is 145 mm width, 85 mm in depth, and is mounted against the wall with a continuous aluminium profile and has a handrail.


WG 145 is an elegant handrail which also protects interiors from impact damage and wear.

This handrail system provides support, decorates and preserves building interior.


Decorative vinyl cover are produced in 32 different colors.

It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 60-75 cm.

Profile length is 4 meters.



145 mm EL TUTAMAKLI DUVAR KORUMA BANDI



AKSESUARLAR / ACCESSORIES

WG005 TUTAMAK / Mounting Bracket



WG006 SAĞ VE SOL BİTİŞ / End Cap



WG007-1 İÇ KÖŞE / Inside Corner



WG007-2 DİŞ KÖŞE / Outside Corner





WG145-1

145 mm **EL TUTAMAKLI LEDLİ DUVAR KORUMA BANDI**

ÖZELLİKLER

WG 145-1 El Tutamaklı ve Ledli Duvar Koruma Bandı

WG145-1, 145 mm genişlikte 85 mm derinlikte, sürekli arka alüminyum profil ile duvara montajı yapılan, ledli ve el tutamaklı yapısı olan duvar koruma bandıdır.

Alt fitiller sayesinde darbeleri sönmümler.

Çizilmez üst vinil kapağı ile dekoratiftir.

Vinil üst kapak ile aynı görünüşteki bitiş parçaları sayesinde mükemmel bir sistem oluşturur.

60-75 cm ara ile kullanılan duvar bağlantı elemanı vasıtasıyla (WG005) farklı duvarlara farklı sabitleme elemanları ile bağlanır. Profil boyları 4 mt olup 32 farklı renkte üretilir.

145 mm **HANDRAIL WITH LED LIGHTING**

SPECIFICATIONS

VINY LED Lighting Handrail

VINY LED lighting Handrail designed to provide guidance for hospitals corridors at night-time.

Besides, LED lighting handrail is a preferred product because of the use of low energy and decorative appearance.

WG 145-1 is a wall protection band which is 145 mm width, 85mm in depth, and is mounted against the wall with a continuous aluminium profile and has a handrail.



LED illumination channels are integrated in the bottom of the profile.

WG 145 is an elegant handrail with led lighting which also protects interiors from impact damage and wear.


This handrail system provides support, decorates and preserves building interior.

Decorative vinyl cover are produced in 32 different colors.

It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 60-75 cm. Profile length is 4 meters.



145 mm EL TUTAMAKLI LEDLİ DUVAR KORUMA BANDI



AKSESUARLAR / ACCESSORIES

WG005 TUTAMAK / Mounting Bracket



WG006 SAĞ VE SOL BİTİŞ / End Cap



WG007-1 İÇ KÖŞE / Inside Corner



WG007-2 DIŞ KÖŞE / Outside Corner





Room
AZ-621





Room



WG146

145 mm EL TUTAMAKLI DUVAR KORUMA BANDI
145 mm Handrail Wall Protection System



WG146

ÖZELLİKLER

WG 146 El Tutamaklı Duvar Koruma Bandı

WG146, 145 mm genişlikte 85 mm derinlikte, sürekli arka alüminyum profil ile duvara montajı yapılan, el tutamaklı yapısı olan duvar koruma bandıdır.

Alt fitiller sayesinde darbeleri sönümler. Çizilmez üst vinil kapağı ile dekoratiftir.

Vinil üst kapak ile aynı görünüşteki bitiş parçaları sayesinde mükemmel bir sistem oluşturur.

60-75 cm ara ile kullanılan duvar bağlantı elemanı vasıtasıyla (WG005) farklı duvarlara farklı sabitleme elemanları ile bağlanır. Profil boyları 4 mt olup 32 farklı renkte üretilir.

SPECIFICATIONS

145 mm Handrail Wall Protection System

WG146 is a wall protection band which is 145 mm width, 85 mm in depth, and is mounted against the wall with a continuous aluminium profile and has a handrail.

WG 146 is an elegant handrail which also protects interiors from impact damage and wear.

This handrail system provides support, decorates and preserves building interior.

Decorative vinyl cover are produced in 32 different colors.

It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 60-75 cm.

Profile length is 4 meters.

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

WG005 TUTAMAK / Mounting Bracket



WG006 SAĞ VE SOL BİTİŞ / End Cap



WG007-1 İÇ KÖŞE / Inside Corner




WG007-2 DIŞ KÖŞE / Outside Corner





DC140



ÖZELLİKLER

DC 140 El Tutamaklı Duvar Koruma Bandı

DC140, 140 mm genişlikte 75 mm derinlikte, sürekli arka alüminyum profil ile duvara montajı yapılan, el tutamaklı yapısı olan duvar koruma bandıdır. Alt fitiller sayesinde darbeleri sönmöler.

Çizilmez üst vinil kapağı ile dekoratiftir. Vinil üst kapak ile aynı görünüşteki bitiş parçaları sayesinde mükemmel bir sistem oluşturur. 60-75 cm ara ile kullanılan duvar bağlantı elemanı vasıtasıyla (DC005) farklı duvarlara farklı sabitleme elemanları ile bağlanır.

Profil boyları 4 mt olup 32 farklı renkte üretilir.

SPECIFICATIONS

DC 140 Handrail Wall Protection System

DC 140 Handrail Wall Protection System is decorative wall protection band with 140 mm width and 75 mm depth is continuously curved wall protection band is installed to the wall by using continuous aluminum retainer .

It absorbs impacts due to lower rubber wick and offer modern solutions by decorative end caps and accessories.

Thanks to its superstructure and wide guard area, it is and ideal system for hospitals , shopping centers, public buildings , schools and areas exposed to heavy human-traffic.

With the same color of the decorative finish end parts with vinyl cover is provided.

The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

DC005TUTAMAK / Mounting Bracket



DC006-1 SOL BİTİŞ / Left Cap



DC006-2 SAĞ BİTİŞ / Right Cap



DC007-1 İÇ KÖŞE / Inside Corner



DC007-2 DIŞ KÖŞE / Outside Corner





WG152

152 mm **EL TUTAMAKLI DUVAR KORUMA BANDI**

ÖZELLİKLER

WG 152 El Tutamaklı Duvar Koruma Sistemi

152 mm genişlikte 85 mm derinlikte, yeni tutunma barı yapısı ile dekoratif bir duvar koruma bandıdır. Sürekli arka alüminyum taşıyıcı profil, duvara 60-75 cm ara ile kullanılan tutamak elemanları vasıtasıyla sabitlenir. Çizilmeye dayanıklı vinil üst kılıflı duvar koruma sistemi alt fitiller sayesinde darbeleri sömünler, dekoratif bitiş parçaları ile çağdaş bir çözüm sunar.

Antibakteriyel ve ağır metal içermeyen özel formülasyonu ile hastaneler, bakım evleri, klinikler gibi sağlık yapıları için kullanımı idealdir.

Profil boyları 4 mt olup 32 ayrı renkte üretilir.

SPECIFICATIONS

WG 152 Handrail Wall Protection System


WG 152 Handrail Wall Protection System is decorative wall protection band with 152 mm width and 85 mm depth.

A continuous aluminum retainer is fastened to the wall 60-75 cm space by using mounting brackets.


Vinyl coated wall protection system is resistant to scratching and absorbs the impacts through lower rubber inserts and offers modern solutions by decorative right and left returns.

Profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.

Thanks to a specific antibacterial formulation which does not contain any heavy metal ingredient, it is ideal for use in health like hospitals, nursing houses and clinics.



152 mm EL TUTAMAKLI DUVAR KORUMA BANDI



AKSESUARLAR / ACCESSORIES

WG005TUTAMAK / Mounting Bracket



WG026 SOL BİTİŞ / Left Cap



WG027 SAG BİTİŞ / Right Cap



WG028 DİŞ KÖŞE / Outside Corner



WG029 İÇ KÖŞE / Inside Corner





WG50

WG 50 KÜPEŞTE SİSTEMİ

ÖZELLİKLER

WG 50 Küpeşte Sistemi

WG50, Hastane koridorlarında ve ortak alanlarda, merdiven boşluklarında, tutunma amaçlı olarak kullanılır. Ayrıca diğer hiçbir küpeşte sisteminde olmayan renk alternatifleri, sıcak dekoratif dokusu ve bitiş parçaları dolayısıyla, okullar, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri ve konutlar gibi yapılarda da küpeşte sistemi olarak kullanılabilir.

Profil boyları 4 mt olup 32 ayrı renkte üretilir.

SPECIFICATIONS

WG 50 Handrail System


WG 50 can be used for holding purposes in hospital corridors and common areas, in staircase openings. With its color alternatives, warm decorative texture and end parts which is not available in any other railing, it can be used as railing systems in schools, hotels, malls, business centers and houses.

Profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.


50 mm KÜPEŞTE SİSTEMİ

50 mm Handrail System

WG50



50 mm KÜPEŞTE SİSTEMİ



AKSESUARLAR / ACCESSORIES

WG 010 KÜPEŞTE TUTAMAK
/ Mounting Bracket



WG 011 KÜPEŞTE DİRSEK / Return



WG 017 KÜPEŞTE BİLEZİĞİ
/ Bracket for WG50 Splice



WG 018 KÜPEŞTE TİPASI
/ Hand Rail Finish Part





WG50

WG 50 KORKULUK SİSTEMİ

ÖZELLİKLER

WG 50 Korkuluk Sistemi

WG50 Korkuluk Sistemi, tüm yapılarda gerek merdiven boşlukları ve gerekse de galeri boşluklarında başka hiçbir sistemin sağlamadığı renk alternatiflerini sunan patentli korkuluk sistemidir.

Yapısal olarak diğer sistemlere uyumu sayesinde bazı aksesuarları paslanmaz yada alüminyum kullanılarak çeşitli kullanım seçenekleri sunar.

İç yapısındaki alüminyum taşıyıcılar ve vinil kılıfı ile çizilmeye ve darbelere dayanıklıdır.

Profil boyları 4 mt olup 32 ayrı renkte üretilirler.

SPECIFICATIONS


WG 50 Handrail System

WG50 Handrail System, is a system which offers such color options that no any other systems can do in all kinds of building both in stair openings and gallery spacing.

Structurally, it offers various solutions due to its applicability with other systems by using some accessories in stainless steel while other in aluminum.

It is resistant to scratching and shockproof owing to aluminum retainer designed internally and vinyl top surface.

The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.



T.C.
Türk Patent Enstitüsü
Patent Tescil
Numarası
2007 03 639

KORKULUK SİSTEMİ AKSESUARLARI

WG010 KÜPESTE TUTAMAK
Mounting Bracket



WG010-1 PASLANMAZ KÜPESTE
TUTAMAK / Stainless Handrail Bracket



WG011 KÜPESTE DİRSEK
Return



WG017 KÜPESTE BİLEZİĞİ
Bracket for WG50 Splice



WG018 KÜPESTE TIPASI
Hand Rail Finish Part



WGP18 18'LIK YATAY BAĞLANTI PROFİLİ
18 mm Lateral Fiber



WG021 18'LIK DIŞTAN BORU DİRSEĞİ
18mm External Return



WG021-2 18'LIK İÇTEN BORU DİRSEĞİ
18mm Internal Return



WG022 18'LIK BORU TIPASI
18mm End Bit



WG025 40'LIK DİKME AYNASI
Floor Flange for WG025



WG040 40'LIK DİKME PROFİLİ
Vertical Profile for WG040



WG041 WG40 DİKME KAPAĞI
Vertical Cap for WG041



WG11-2 WG50 KÜPESTE İÇ VE DİŞ KOŞE
External and Internal End Bit



WG019 40'LIK DİKME BAĞLANTI AY
BAĞLANTISI 40mm Joint Bung for WG019



WG024 WG50 AYNASI
Handrail Flange for WG024




WG50 50mm KÜPESTE BORUSU
50mm Handrail



WG42

42 mm PASLANMAZ KÜPEŞTE SİSTEMİ
42 mm Stainless handrail system



WG42

ÖZELLİKLER

WG 42 Küpeşte Sistemi

WG42, Hastane koridorlarında ve ortak alanlarda, merdiven boşluklarında, tutunma amaçlı olarak kullanılır. Ayrıca diğer hiçbir küpeşte sisteminde olmayan renk alternatifleri, sıcak dekoratif dokusu ve bitiş parçaları dolayısıyla, okullar, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri ve konutlar gibi yapılarda da küpeşte sistemi olarak kullanılabilir.

WG 42 Küpeşte sisteminin farkı tüm bağlantı parçalarının paslanmaz olması sayesinde duvarlara estetik görüntü sağlamaktadır. Profil boyları 4 mt olup 32 ayrı renkte üretilirler.

SPECIFICATIONS

WG 42 Handrail System

WG 42 can be used for holding purposes in hospital corridors and common areas, in staircase openings. With its color alternatives, warm decorative texture and end parts which is not available in any other railing, it can be used as railing systems in schools, hotels, malls, business centers and houses.

The difference of WG42 handrail system is that, as all of the connecting pieces are stainless, aesthetic appearance of walls can be provided terrifically.

The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.

AKSESUARLAR / ACCESSORIES



WG033 PASLANMAZ
KÜPEŞTE TUTAMAGI

WG034 PASLANMAZ
KÜPEŞTE DİRSEĞİ


42 mm VİNİL KÜPEŞTE SİSTEMİ

42 mm Vinyl handrail system

WG42-1



WG42-1



ÖZELLİKLER

WG 42-1 Küpeşte Sistemi

WG42-1, Hastane koridorlarında ve ortak alanlarda, merdiven boşluklarında, tutunma amaçlı olarak kullanılır.

Ayrıca diğer hiçbir küpeşte sisteminde olmayan renk alternatifleri, sıcak dekoratif dokusu ve bitiş parçaları dolayısıyla, okullar, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri ve konutlar gibi yapılarda da küpeşte sistemi olarak kullanılabilir. Profil boyları 4 mt olup 32 ayrı renkte üretilirler.

SPECIFICATIONS

WG 42-1 Handrail System

WG 42-1 can be used for holding purposes in hospital corridors and common areas, in staircase openings.

With its color alternatives, warm decorative texture and end parts which is not available in any other railing, it can be used as railing systems in schools, hotels, malls, business centers and houses.

The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.

DETAY / DETAIL



WG31 KÜPEŞTE TUTAMAĞI



WG032 KÜPEŞTE DİRSEĞİ



AKSESUARLAR / ACCESSORIES





WALL PROTECTION SYSTEM

YOĞUN KORİDORLARDA DUVARLARIN KORUMASI KONTROL ALTINDA...

*On Heavy-Duty corridors protection of
walls is under control.*

TUTAMAKSIZ DUVAR
KORUMA BANTLARI



WG200

200 mm **DUVAR KORUMA BANDI**

ÖZELLİKLER

WG 200 Duvar Koruma Bandı

WG200, 200 mm genişlikte 35 mm derinlikte, sürekli arka alüminyum profil ile duvara montajı yapılan, duvar koruma bandıdır.

Alt fitiller sayesinde darbeleri sönümler.

Çizilmez üst vinil kapağı ile dekoratiftir.

Vinil üst kapak ile aynı görünüşteki bitiş parçaları sayesinde mükemmel bir sistem oluşturur.

50-60 cm ara ile farklı duvarlara farklı sabitleme elemanları ile bağlanır.

Profil boyları 4 mt olup 32 farklı renkte üretilir.

SPECIFICATIONS

WG 200 Wall Protection System

WG 200 is a wall protection band which is 200mm width, 35mm in depth, and is mounted against the wall with a continuous aluminium profile and rubber insert.


It absorbs the shocks with its bottom rubber insert.

It is decorative with its vinyl cover.


With the same color of end parts with its vinyl cover, it makes for an excellent system.

It is produced in 32 different colors and installed on walls with different fixing elements with an interval of 50-60 cm according to wall's materials.

Product's length is 4 meters.



200 mm DUVAR KORUMA BANDI



AKSESUARLAR / ACCESSORIES

WG001 SOL BİTİŞ / Left Cap



WG002 SAĞ BİTİŞ / Right Cap



WG003 DIŞ KÖŞE / Outside Corner




WG004 İÇ KÖŞE / Inside Corner



WG201

200 mm DUVAR KORUMA BANDI
200 mm Wall Protection System



WG201

ÖZELLİKLER

WG 201 Duvar Koruma Bandı

WG201, 200 mm genişlikte 20 mm derinlikte, sürekli arka alüminyum profil ile duvara montajı yapılan, duvar koruma bandıdır.

Alt fitiller sayesinde darbeleri sönmümler. Çizilmez üst vinil kapağı ile dekoratiftir.

Vinil üst kapak ile aynı görünüşteki bitiş parçaları sayesinde mükemmel bir sistem oluşturur. 50-60 cm ara ile farklı duvarlara farklı sabitleme elemanları ile bağlanır.

Profil boyları 4 mt olup 32 farklı renkte üretilir.

SPECIFICATIONS

WG 201 Wall Protection System

WG201 is a wall protection band which is 200 mm width, 20 mm in depth, and mounted against the wall with a continuous aluminium profile and rubber insert.

Vinyl coated wall protection is resistant to scratching and absorbs the impacts through lower rubber inserts. Offers modern solutions by decorative end caps.

It is produced more than 30 different colours and installed onto walls with different fixing elements with an interval of 50-60 cm according to wall's materials. Product's length is 4 meters.

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

DETAY / DETAIL

WG030 SAĞ VE SOL BİTİŞ
/ Right and Left End Cap





DC200





DC150

150 mm **DUVAR KORUMA BANDI**

ÖZELLİKLER

DC 150 Duvar Koruma Bandı

DC150 , 150 mm genişlikte 30 mm derinlikte sürekli alüminyum profil ile duvara montajı yapılan duvar koruma bandıdır.

Alt fitil sayesinde darbeleri sönümler.

Çizilmez üst vinil kapağı ile dekoratiftir.

Vinil üst kapak ile aynı görünüşteki bitiş parçaları sayesinde dekoratif bir bitiş sağlanmış olur.

32 farklı renkte üretildiği için diğer yapı malzemeleri ile uyumlu olarak uygulanır.

Profil boyları 4 mt üretilir.

SPECIFICATIONS

DC 150 Wall Protection System



DC 150 Wall protection system 150 mm width 30 mm depth is continuously curved wall protection band is installed to the wall by using continuous aluminum retainer.

It absorbs impacts due to lower rubber wick and offer modern solutions by decorative end caps and accessories.

Thanks to its superstructure and wide guard area, it is and ideal system for hospitals, shopping centers, public buildings, schools and areas exposed to heavy human-traffic.

With the same color of the decorative finish end parts with vinyl cover is provided.

The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.

150 mm **DUVAR KORUMA BANDI****AKSESUARLAR / ACCESSORIES**DC013 SAĞ VE SOL BİTİŞ
/ Right and Left End Cap

DC014 DİŞ KÖŞE / Outside Corner





WG150

150 mm **DUVAR KORUMA BANDI**

ÖZELLİKLER

WG 150 Duvar Koruma Bandı

WG 150 , 150 mm genişlikte 20 mm derinlikte sürekli alüminyum profil ile duvara montajı yapılan duvar koruma bandıdır.

Alt fitiller sayesinde darbeleri sönmöler.

Çizilmez üst vinil kapağı ile dekoratiftir.

Vinil üst kapak ile aynı görünüşteki bitiş parçaları sayesinde dekoratif bir bitiş sağlanmış olur.

32 farklı renkte üretildiğı için diğör yapı malzemeleri ile uyumlu olarak uygulanır.

Profil boyları 4 mt üretilir.

SPECIFICATIONS

WG 150 Wall Protection System

WG 150 is a wall protection band which is 150mm width, 20mm in depth, and is mounted against the wall with a continous aluminium profile.


It absorbs the shocks with its bottom rubber insert.

It is decorative with its vinyl cover.


With the same color of end parts with its vinyl cover,it makes for an excellent system.

It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 50-60 cm.

Profile length is 4 meters length and produced in 32 different colors.



150 mm DUVAR KORUMA BANDI



AKSESUARLAR / ACCESSORIES


WG013 SAG VE SOL BİTİŞ
/ Right and Left End Cap

WG014 DİŞ KÖŞE / Outside Corner



WG100

100 mm DUVAR KORUMA BANDI
100 mm Wall Protection System



WG100

ÖZELLİKLER

WG 100 Duvar Koruma Bandı

WG 100 , 100 mm genişlikte 20 mm derinlikte sürekli alüminyum profil ile duvara montajı yapılan duvar koruma bandıdır. Alt fitil sayesinde darbeleri sönmöler.

Çizilmez üst vinil kapağı ile dekoratiftir.

Vinil üst kapak ile aynı görünüşteki bitiş parçaları sayesinde dekoratif bir bitiş sağlanmış olur.

32 farklı renkte üretildiği için diğer yapı malzemeleri ile uyumlu olarak uygulanır.

Profil boyları 4 mt üretilir.

SPECIFICATIONS

WG 100 Wall Protection System

WG 100 is a wall protection band which is 100mm width, 20mm in depth, and is mounted against the wall with a continuous aluminium profile.

It absorbs the shocks with its bottom rubber insert. It is decorative with its vinyl cover.

With the same color of end parts with its vinyl cover, it makes for an excellent system. It is produced in 32 different colors and installed on walls with different fixing elements with an interval of 50-60 cm according to wall's materials. Product's length is 4 meters.

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

DETAY / DETAIL


WG020 SAĞ VE SOL BİTİŞ
/ Right and Left End Cap



50 mm SANDALYE SIRTLIĞI

50 mm Chair Rail

CR50



ÖZELLİKLER

CR 50 Sandalye Sırtlığı

CR 50, 50 mm genişlikte 20 mm derinlikte sürekli alüminyum profil ile duvara montajı yapılan sandalye arkası duvar koruma bandıdır.

Çizilmez üst vinil kapağı ile dekoratiftir.

Vinil üst kapak ile aynı görünüşteki bitiş parçaları sayesinde dekoratif bir bitiş sağlanmış olur.

32 farklı renkte üretildiği için diğer yapı malzemeleri ile uyumlu olarak uygulanır.

Profil boyları 4 mt üretilir.

SPECIFICATIONS

CR 50 Chair Rail

CR 50 is a chair rail system which is 50mm width and 20mm depth, and is mounted against the wall with continuous aluminium profile.

It absorbs impacts. It has unscrutable decorative vinyl cover.

With the same color of end parts with it's vinyl upper cover it makes for an excellent system.

It is 4 meters length and produced in 32 different colors.

DETAY / DETAIL




AKSESUARLAR / ACCESSORIES

WG016 SAĞ VE SOL BİTİŞ
/ Right and Left End Cap



DC101

100 mm KABLO KANALLI DEKORATİF PVC SÜPÜRGELİK
100 MM Decorative PVC Skirting with Cable Channel



DC101

ÖZELLİKLER

DC 101 Kablo Kanallı Dekoratif PVC Süpürgelik

Desenli, kablo kanallı, dekoratif PVC süpürgelik.
Profilin, sağ-sol bitim elemanları ile iç ve dış köşe elemanları mevcuttur.
İstenmesi durumunda adet olarak fiyatlandırılır.
Profil boyları 4 mt olup 32 farklı renkte üretilir.

SPECIFICATIONS

DC 101 Decorative PVC Skirting with Cable Channel

Patterned, cable channel, decorative PVC skirtings.
Profile's, right-left end elements with inner and outer corner elements are available.
This product forms a unity with the wall protection DC100 model.
It is 4 meters length and produced in 32 different colors.

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

DETAY / DETAIL




100 mm DEKORATİF DUVAR KORUMA BANDI

100 mm Wall Protection System

DC100



DC100



ÖZELLİKLER

DC 100 Dekoratif Duvar Koruma Bandı

DC100 , daha çok otel ve residence projelerinde dekoratif amaçla kullanılan alüminyum üzeri vinil duvar koruma bandı sistemidir.

Çizilmez üst vinil kapağı ile dekoratiftir.

Profil boyları 4 mt olup 32 ayrı renkte üretilirler.

SPECIFICATIONS

DC 100 Decorative Wall Protection System

DC100 Decorative wall protection system suitable for hotels, private and commercial areas that desired decorative appearance.

Vinyl coated wall protection system is resistant to scratching and absorbs the impacts.

Decorative vinyl cover is resistant to scratching.

It is produced more than 32 different colours.

Product's length is 4 meters.

DETAY / DETAIL



DC015 SAĞ BİTİŞ / Right Cap



DC016 SOL BİTİŞ / Left Cap



DC017 DIŞ KÖŞE / Outside Corner



DC018 İÇ KÖŞE / Inside Corner



AKSESUARLAR / ACCESSORIES





VINYL SHEETS

VİNİL PLAKALAR


**DEKORATİF DOKUSU VE
MÜKEMMEL RENKLERİYLE ,
DUVAR VE KAPI YÜZEYLERİNDE
YILLAR SÜREN ESTETİK...**

*With it's decorative texture and perfect
colors, long service aesthetics on
wall and door surfaces*

WG1004

1000 mm VİNİL PLAKA

1000 mm Vinyl Plate



WG1004

ÖZELLİKLER

WG 1004 Vinil Plaka

WG 1004 vinil plaka, 2 mm kalınlıkta, 1000 mm genişlikte olup özel yapıştırıcılarla duvarlara yapıştırılan, duvarlarınızı çizilmelere karşı koruyan dekoratif levhalardır.

Çizilmez üst desenli yapısı ile dekoratiftir.

Farklı renklerde üretildiği için diğer yapı malzemeleri ile uyumlu olarak uygulanır.

Levha boyları 3 mt olup 32 farklı renkte üretilir.

SPECIFICATIONS

WG 1004 Vinyl Plate

WG 1004 Plate system is 1000 mm width.

It protects and preserves building interiors against impact damage and wear.

Economic plates are installed quickly and simply.

They are produced in 32 different colors and 3 meters length.

AKSESUARLAR / ACCESSORIES


WG1004-1 BİTİM PROFİLİ / And Cap




WG1004-2 BİRLEŞİM PROFİLİ / Joint Cover



WG1004-3 İÇ KÖŞE / Inside Corner




WG1004-4 DIŞ KÖŞE / Outside Corner



150 - 200 - 300 mm VINİL YAPIŞTIRMA PLAKLARI

150 - 200 - 300 mm Wall Protection Plates

WG154
WG 204
WG 304



WG154-204-304

ÖZELLİKLER

WG 154 - 204 - 304 Vinil Yapıştırma Plaklar

WG154 - 204 - 304 ürün kodlu vinil plakalar ,2 mm kalınlıkta , 150 mm,200 mm,300 mm genişlikte olup , özel yapıştırıcılarla duvar ve kapılara yapıştırılarak duvarlarınızı çizilmelere karşı koruyan dekoratif levhalardır.

Çizilmez üst desenli yapısı ile dekoratiftir.

32 farklı renkte üretildiği için diğer yapı malzemeleri ile uyumlu olarak uygulanır.

Levha boyları 4 mt üretilir.

SPECIFICATIONS

154 - 204 - 304 Wall Protection Plates

WG154 - 204 - 304 Plate systems are 150mm, 200mm, 300mm width.

It protects and preserves building interiors against impact damage and wear.

Economic plates are installed quickly and simply.

It is 4 meters length and produced in 32 different colors.

RULO FIRÇA / Roller Brush




VİNY BOND PLAKA YAPIŞTIRICI / SU BAZLI / 13KG
/ Plaque adhesive / Water - Based / 13KG

AKSESUARLAR / ACCESSORIES



WG150-2

KAPI TEKMELİK BANDI
Viny Door Plates & Kickplates



WG150-2

ÖZELLİKLER

WG 150-2 Kapı Tekmelik Bandı

150 mm genişlikte 10 mm derinlikte sürekli alüminyum üzeri profil ile kapıların alt kısmına montajı yapılan ,kapı tekmelik bandıdır. Alt TPE ile, yoğun servis arabalarının geçiş trafiğinde kapıların zarar görmesini engellemek amacıyla üretilmiştir.

Üzerindeki antibakteriyel ve darbelere dayanıklı deri desenli kılıf 32 farklı renkte üretilmektedir.

Bu şekilde mekanlarda hem fonksiyonel hem dekoratif bütünlük sağlamaktadır. Profil boyları 4 mt üretilir.

SPECIFICATIONS

WG 150-2 Door Kick-Protection Profiles

WG 150-2 door kick protection profile which has 150 mm width, 10m depth, perpetual aluminium covered up and with a profile assembled to the bottom of the doors.


WG 150 is manufactured to avoid the doors from getting damaged during the transit of serving carts.

The textured surface cover of it is antibacterial and impact-resistant. It is manufactured with 32 different colors or wooden-like. In this way, both functional and decorative integrity is been ensured.


Profiles are 4 meters length.

AKSESUARLAR / ACCESSORIES


DETAY / DETAIL




WG036 SAĞ VE SOL BİTİŞ
/ Right and Left End Cap




DG 01



DG 02



DG03



DG04

DG01-02-03-04

ÖZELLİKLER

DG 01- 02 - 03 - 04 Vinil Kapı Tekmelikleri

Kapılar için özel tasarımı ile kapıların zarar görmesini engellediği gibi dekoratif bir görünüm oluşturur. Kullanılan renkler duvar ve köşe koruma sistemleri ile uyumlu olduğu için bir bütünlük sağlanmış olur. Antibakteriyel yapısı ile hijyeniktir ve tam koruma sağlanır. Standart ölçülerde ve modellerde üretim yapılabilirdiği gibi proje bazlı olarak alternatifler geliştirilebilir. Yaygın kullanım alanı olan kapı koruma plakaları , özellikle hastane, okul ve ticari alanlar için uygundur. Profil boyları 4 mt olup 32 farklı renkte üretilir.

SPECIFICATIONS

DG 01- 02 - 03 - 04 Viny Door Plates & Kickplates

VINY Door Plate & Kickplate creates a decorative appearance as preventing damage to the door with a special design for doors.

Door plate is compatible with the handrail colors.

Hygienic & antibacterial structure provide full protection.

Standard sizes and project-based production models can be produced.

Door protection plates, which is widely used in so many areas, especially designed for hospitals, schools and commercial areas.

It is 4 meters length and produced in 32 different colors.





CORNER GUARDS


KÖŞE KORUMALAR

**FARKLI AÇILARDAN HER
KÖŞEYE SORUNSUZ ÇÖZÜM...**

*Differentially perfect solutions on every
corner...*

CG50

50x50 mm KÖŞE KORUMA
50 mm Corner Protection System



CG50

ÖZELLİKLER

CG 50 Köşe Koruma Sistemi

CG50 Yapıların kullanımı esnasında duvar köşelerini korumak için gerek hastanelerde, gerekse alışveriş merkezleri, restoranlar, oteller, yurtlar, üniversiteler, yatakhaneler, askeri binalar ve kamu binaları gibi her tür yapıda kullanılabilen, altı alüminyum üstü ise dekoratif üst yüzeyli deforme olmayan ve çizilmeyen vinilden mamül köşe koruma sistemidir. Belirli bir yükseklikte (L: 1 mt, L: 1.50 mt) kullanılabildiği gibi kat yüksekliği boyuncada kullanılabilir. Üst bitiş kapağı ile dekoratiftir. 32 Farklı renkte üretilir.

SPECIFICATIONS

CG 50 Corner Protection System

CG 50 is a corner protection system, which can be used in all kinds of structures like hospitals, restaurants, hotels, dormitories, universities, military buildings and public buildings, which has aluminium bottom and decorative upper cover that is non-deformable and non-scrstchable vinyl. It can be used in a specific height (L:1 meters, L:1.50meters) as well as at the floor height. Manufactured in 32 different colors.

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

DETAY / DETAIL


WG012 KÖŞE BİTİM ELEMANI
/ Top Cap



50x50 mm YAPIŞTIRMA KÖŞE KORUMA

50 mm Pvc corner protection (glued)

CG50B



CG50B

ÖZELLİKLER

CG 50B Yapıştırma Köşe Koruma Bandı

CG50B Yapıların kullanımı esnasında duvar köşelerindeki deformasyonları engellemek için gerek hastanelerde gerekse alışveriş merkezleri, restoranlar, oteller, yurtlar, üniversiteler, yatakhaneler, askeri binalar ve kamu binaları gibi her tür yapıda kullanılabilen, dekoratif üst yüzeyli deforme olmayan ve çizilmeyen vinilden mamül yapıştırma köşe koruma sistemidir.

Belirli bir yükseklikte (L: 1 mt, L: 1.50 mt) kullanılabildiği gibi kat yüksekliği boyunca vinil plaka yapıştırıcı ile uygulanmaktadır. 32 Farklı renkte üretilir.

SPECIFICATIONS

CG 50B Pvc Corner Protection (glued)

CG 50B is a corner protection system, which can be used in all kinds of structures like hospitals, restaurants, hotels, dormitories, universities, military buildings and public buildings, which has decorative upper cover that is non-deformable and non-scrstchable vinyl.

It can be used in a specific height (L:1meters,L:1.50meters) as well as at the floor height.

Manufactured in 32 different colors.


DETAY / DETAIL



CG76

76x76 mm KÖŞE KORUMA

76x76 mm Corner Protection System



ÖZELLİKLER

CG 76 Köşe Koruma Sistemi

CG76 Duvar köşelerini korumak için hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller, yurtlar, üniversiteler, ve kamu binaları gibi her tür yapıda kullanılabilen, alüminyum üzeri vinil köşe koruma sistemidir. Belirli bir yükseklikte (L: 1 mt, L: 1.50 mt) kullanılabildiği gibi kat yüksekliği boyuncada kullanılabilir. Üst bitiş kapağı ile dekoratiftir. 32 farklı renkte üretilir.

SPECIFICATIONS

CG 76 Corner Protection System

CG76 is a corner protection system, which can be used in all kinds of structures like hospitals, malls, restaurants, hotels, dormitories, universities, military buildings and public buildings, which has aluminium bottom and decorative upper lid that is non-deformable and non-scratchable vinyl. It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters) as well as at the floor height. It is decorative with its vinyl cover. Manufactured in 32 different colors.

AKSESUARLAR / ACCESSORIES


DETAY / DETAIL

WG008 KÖŞE BİTİM ELEMANI
/ Top Cap



76x76 mm AÇILI KÖŞE KORUMA
76x76 mm Angled Corner Protection

CG76A



CG76A

ÖZELLİKLER

CG 76A Köşe Koruma Sistemi

CG76A 135° Duvar köşelerini korumak için hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller, yurtlar, üniversiteler, ve kamu binaları gibi her tür yapıda kullanılabilen, alüminyum üzeri vinil köşe koruma sistemidir. Belirli bir yükseklikte (L: 1 mt, L: 1.50 mt) kullanılabildiği gibi kat yüksekliği boyunca kullanılabilir. Üst bitiş kapağı ile dekoratiftir. 32 farklı renkte üretilir.

SPECIFICATIONS

CG 76A Angled Corner Protection

CG76-135° is a corner protection system, which can be used in all kinds of structures like hospitals, malls, restaurants, hotels, dormitories, universities, military buildings and public buildings, which has aluminium bottom and decorative upper lid that is non-deformable and non-scratchable vinyl. It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters) as well as at the floor height. It is decorative with its vinyl cover. Manufactured in 32 different colors.

DETAY / DETAIL



AKSESUARLAR / ACCESSORIES

WG009 KÖŞE BİTİM ELEMANI
/ Top Cap







WALL AND CORNER GUARDS(RUBBER & TPE)


**OTOPARK VE SERVİS
KORİDORLARINDA
DARBELERE KARŞI
GÜÇLÜ VE ETKİN KORUMA...**

*Strong and active protect against impacts
on parking areas and corridors...*

**DUVAR VE KÖŞE
KORUMALAR (KAUÇUK - TPE)**

RG200

200 mm TPE DUVAR KORUMA SİSTEMİ
200 mm TPE Wall Guard System



RG200

ÖZELLİKLER

RG 200 TPE Duvar Koruma Sistemi

200 mm genişlikte 25 mm derinlikte TPE duvar koruma sistemi; duvarlarda oluşabilecek deformasyonları engellemek için gerek otoparklarda gerekse fabrikalarda yada deformasyonun daha yoğun olabileceği alanlarda kullanılır.

Renk alternatifleri : Siyah ve gridir.

Güçlü yapısı ile alanların zarar görmesini uzun yıllar engeller.

Özel formülü ile uygulama esnasında kirliliğe ve kötü görünüme sebep olmaz. Profil boyları 3 mt üretilir.

SPECIFICATIONS

RG 200 TPE Wall Guard System

200 mm width 25 mm depth TPE wall protection system; It is used to prevent deformation on the wall both factories , parking areas and service corridors


Color options: black and grey.

With its strong form, it avoids areas from getting damaged for many years.

Under favour of it's special formula, it doesn't cause any dirtiness or bad view during the application.

Product's length is 3 meters.

DETAY / DETAIL




150 mm KAÜÇÜK DUVAR KORUMA SİSTEMİ

150 mm Rubber Wall Guard System

RG150



RG150



ÖZELLİKLER

RG 150 Kauçuk Duvar Koruma Sistemi

150 mm genişlikte 20 mm kalınlıkta kauçuk duvar koruma sistemi; duvarlarda oluşabilecek deformasyonları engellemek için gerek otoparklarda gerekse fabrikalarda yada deformasyonun daha yoğun olabileceği alanlarda kullanılır.

Sağ sol bitim kapakları ile dekoratif bir görüntü oluşturmaktadır.

Profil boyları 3 mt üretilir.

SPECIFICATIONS

RG 150 Rubber Wall Guard System

RG 150 Rubber Corner Guard System prevents deformation on walls and columns.

150mm width and 20mm depth.

There are two reflector bands on it, this helps drivers during parking cars.

It is decorative with its upper cover.

It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters) as well as at the floorheight.

Product's length is 3 meters.

DETAY / DETAIL




AKSESUARLAR / ACCESSORIES

RG01 SAĞ VE SOL BİTİŞ
/ Right and Left End Cap



RG100

100x100 mm TPE KÖŞE KORUMA SİSTEMİ
100x100 mm TPE Rubber Corner Guard System



RG100

ÖZELLİKLER

RG 100 TPE Köşe Koruma Sistemi

100 mm x 100 mm ebatlarda TPE köşe koruma sistemi; köşelerde oluşabilecek deformasyonları engellemek için gerek otoparklarda gerekse fabrikalarda yada deformasyonun daha yoğun olabileceği alanlarda kullanılır. Renk alternatifleri : Siyah ve gridir.

Belirli bir yükseklikte (L: 1 mt, L: 1.50 mt) kullanılabildiği gibi kat yüksekliği boyunca kullanılabilir. TPE altında kullanılan metal profil ile daha iyi koruma ve doğrusal görünüm sağlanır.

SPECIFICATIONS

RG 100 TPE Corner Guard System

R100 TPE Corner Guard System prevents deformation on walls and columns.

There are two reflector bands on it, this helps drivers during parking cars.

It is decorative with its upper cover.

It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters) as well as at the floorheight.

With metal profile which is used under rubber, better protection and also linear view can be provided.

Color alternatives are black and grey.


DETAY / DETAIL



80x80 mm KAUÇUK KÖŞE KORUMA SİSTEMİ

80x80 mm Rubber Corner Guard System

RG80



RG80

ÖZELLİKLER

RG 80 Kauçuk Köşe Koruma Sistemi

RG80 Kauçuk köşe koruma sistemi kolon ve duvar köşelerinde deformasyonları engellemek için gerek otoparklarda gerekse fabrikalarda yada deformasyonun daha yoğun olduğu alanlarda kullanılır. Üst bitim kapakları ile dekoratif bir görüntü oluşturmaktadır. Belirli bir yükseklikte (L: 1 mt, L: 1.50 mt) kullanılabilirdiği gibi kat yüksekliği boyuncada kullanılabilir. Profil boyları 3 mt üretilir.

SPECIFICATIONS

RG 80 Rubber Corner Guard System

RG80 Rubber Corner Guard System prevents deformation on walls and columns. There are two reflector bands on it, this helps drivers during parking cars. It is decorative with its upper cover. It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters) as well as at the floorheight. Profiles are 3 meters length.

DETAY / DETAIL



AKSESUARLAR / ACCESSORIES

RG02 BITİM ELEMANI
/ End Bit








STAINLESS STEEL SERIES

**MEKANLARDAKİ
PASLANMAZ ETKİSİ...**
Stainless effect in places...

PASLANMAZ GRUBU

CG50 S
CG75 S
CG100S

CG 50 - 75 - 100 S PASLANMAZ KÖŞE KORUMA
Stainless Steel Corner Guard Profiles



CG(50S - 75S - 100S)

ÖZELLİKLER

CG (50S - 75S - 100S) Paslanmaz Köşe Koruma Sistemi


304 kalitede üretilen 1 mm satine paslanmaz köşe koruma profilleri , gerek alışveriş merkezleri, gerek oteller, restaurantlar, okullar ve kamu binalarında kullanılabilen, paslanmaz görünümleri sayesinde , mekandaki genel metal etkisine ciddi uyum sağlamaktadır. Kolon ve duvarlardaki köşe noktalara gelebilecek darbelere karşı dayanıklıdır. Belirli bir yükseklikte (L: 1 mt, L: 1.50 m) kullanılabildiği gibi kat yüksekliği boyunca da kullanılabilmektedir. Vidalanarak duvara sabitlenirse de poliüretan yapıştırıcılar veya çift taraflı bantlarla köşe duvar ve kolon köşelerine uygulanabilmektedir.

SPECIFICATIONS

CG(50S-75S- 100S) Stainless Steel Corner Guard Profiles

Made with 304 quality 2mm stainless steel corner guard post profiles can be used in shopping malls, hotels, restaurants, schools and public buildings. Due to the view of stainless , it coordinates with the place's general metal view very well. It is durable to impacts which can come to columns and corner of the walls. It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters) and also can be used along the story height. It can be fixed to the wall by being screwed or can be applied with polyurethane adhesives and double-sided tapes into the walls and column's corners.

DETAY / DETAIL



KP 85-105- 115-125


PASLANMAZ KAPI TEKMELİĞİ ve BANTLARI

Stainless Steel Door Kick Plate And Door Protection Plate

KP85
105
115
125



KP85 -105 -115 -125



ÖZELLİKLER

KP85 - 105 - 115 - 125 Paslanmaz Kapı Tekmeliği ve Bantları

304 kalitede üretilen 1mm satine paslanmaz kapı tekmelikleri ,kapı kanadının her iki yüzünde ve kanat alt kısmı ile kapı kol bölümünde genişlikleri 85-105-115-125 cm, yükseklikleri 15-20-25cm ebatlarında paslanmaz çelik vidalarla kapıya sabitlenmektedir.

Genellikle okul , otel,restaurant, cafe, hastane ve yemekhanelerde yoğunlukla servis kapılarında kullanılan paslanmaz kapı tekmeliği , mekanlarda şıklık sağlayan görünümüyle sağlam ,dayanıklı ve estetikdir.

SPECIFICATIONS

Stainless Steel Door Kick Plate And Door Protection Plate

Made with 304 quality 1mm satine door kick plate are being fixed with stainless steel screws to the both sides of door wing and bottom of wing and also in door handle part, which have widths 85-105- 115-125 cm, and heights 15-20- 25cm.

The stainless door kick plate is generally used in service doors of schools, hotels, restaurants, cafes, hospitals and dining halls which seems very elegant , durable, enduring and esthetical.

REFERANSLAR REFERENCES



EDİRNE DEVLET HASTANESİ



SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ



NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ



ÖZEL HISAR INTERCONTINENTAL
HOSPITAL



MUŞ DEVLET HASTANESİ



MEDICAL PARK ANTALYA



MEDİPOL MEGA HASTANELER
KOMPLEKSİ



KARAMAN DEVLET HASTANESİ



Numerous projects in many countries around the world chose Arfen-VINY . For more detailed information about international references please visit our web site www.arfen.com



NEDEN VINY? WHY VINYL?

Antibakteriyeldir, darbeleri sönümler.
Antibacterial, absorbs impacts.

Yangın yürümez özelliktedir.
Vo class fire resistant.


Çizilmeye dayanıklı dekoratif üst yüzeylidir.
Decorative top surface is resistant to scratching.

Montajı kolaydır.
Easy installation.

32 farklı renkte üretilir.
Produced with 32 different colours.

Ağır metal içermez.
Heavy metal-free.

Zehirli gaz çıkarmaz.
Do not emit toxic gases.





www.arfen.com

 **ARFEN**[®]

"Çözüm Üretir"

www.duvarkoruma.com

 **ARFEN İNŞAAT**
TAAHÜT SANAYİ ve TİCARET AŞ.
Atatürk San. Bölgesi Ömerli Mah.
Hakkı İleri Cad. Gülce Sok. No:22
Hadımköy - Arnavutköy / İSTANBUL

TURKEY

 www.arfen.com

 arfen@arfen.com

 **0212 485 16 15**

 **0212 485 16 77**

 **İZMİR ŞB:**
0232 459 72 71

 **ANKARA ŞB:**
0312 286 00 06